



**informatiemoment - bewonersmeeting Rieme
woensdag 8 november 2017**

ir. Bart Verhulst

vast vertegenwoordiger voor BESIX Infra N.V.

Wat is asfalt – samenstelling?

Asfalt

Stenen
Zand
Vulstof
Bitumen

] dragend vermogen
] binding



warm
160°=> 130°



Beton

Stenen
Zand
cement
water

] dragend vermogen
] binding



koud
(omgevingstemperatuur)

Maatregelen stofhinder:

- § Besproeien terrein – vaste installatie (2017-2018)
- § Hoogte + positie van de granulaten (continu)
- § Extra stofscherm voorkant terrein (2018)



Friday, November 10, 2017

Maatregelen geurhinder:

- § Aantal interne acties zoals sluiten deuren (2015)
- § Verhoging schouw met 10 meter (mei 2015)
- § Interne ingrepen binnen in de centrale (zomer 2015)
 - § Afzuiging menger
 - § Afzuiging boven laadzone
 - § Dichtmaken van compartimenten
- § Volledig inkapselen van laad- en loszone
 - § Installeren van extra afzuiging / dampkap (januari 2016)
 - § “garage” + poort (maart 2016)
- § Overschakeling gasolie naar aardgas (2017 – 2018)



Friday, November 10, 2017



Friday, November 10, 2017



Geurstudie – voorlopige bevindingen:

§ Olfascan

§ Studie nog lopende, afronding in 2018;

§ 7 geurcampagnes van de 10 zijn wel gebeurd;

§ Modellerings nog te doen;

§ Eerste conclusies:

§ andere geuren ook aanwezig – vertraging op studie

§ verbetering t.o.v. eerdere situatie qua asfaltgeur

§ heel lichte asfaltvlagen op korte afstand van de centrale

§ dominante geurcomponent is nu verbrandingslucht i.p.v. asfaltgeur è aardgas.



Contact Us



belasco@besix.com



+32 3 870 79 70



Christoffel Columbuslaan, Havennummer 7120c,
9042 GENT

